Malvason when the lightest Malvasia nera di Basilicata Vass4R08s396-400 0Mtp674 Van -13 542 -INRA Collection Vassal-Montpellier Malvasia nera di fanlicata 13 S 42





Désignation: Modroson ouvra de Clos Planche 13 caté S Noliz;

Vigueur

Charge:

Date de mâturité: 24.4.56

15.-6

P.O

P.O

Désignation: Malvasia hera di Brailicata.

Clos Planche 13 Côté 8 No 42

Vigueur:

Charge:

Date de maturité: 17-9-57

L-8

3-4

4-5

5-7

M. le 5. 9_1958 Feet

Malvasia nera di Basilicata

Désignation :

Clos Planche /3 Côté \$ No 42

Vigueur: 2

Charge:

. .

Désignation: Malvadia méra di Batilicala

Clos Planche 13 côté S No 42

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 12-9-59

Charge:

8. 114

213

312

45

511

Malvaria vergole bardicata

Dissignation:

Clos Planched 3 Coté S No 42

Vigueur: 2

Date de mâturité

Charge:

S. 1 12

2 7

3 3

+6

Année Nº .	Année 1956 Malvasia nera di Basilicata N°											
1	Nombre total	20	22	1 6 . ;		30.	.3.	,5	! .	!		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8.6.6.4.	0.0.0.0.	Q. Q. Q.	.0.	1.0000	2. 0. 1. 1.	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.				
*	W	-			5-	4-56	,	D		!		

Anné N°		Na.	brasia. Pla	nera di	Bar		, Câté .	. 13,5	h 2
	! !Nombre ! total	1 19/3	1	1	T A C	E S	!	1	· ·
1 2 / 3 4 5	6.6.6.4.	4.5.3.3.2.	1						
		The	D	e 18-	3-57				

	9 58 -		Planche								12	5.4	, 7	
			Planche	****					081	té .	* #- B		. 54 .	
_===	*				====			=====	=====		====	_====	====	===
	Nombre total	1			D	A	T	E S						
	1 00021	31,3	17.4 1		. 1		1		! !		I !		1	
1	6.	1	1 3 : 41		1		1		1 I .		! ! .		1	
2	! .8.	.2.	1 .4.01		!		1		! .		!		!	
3	1.8.	1.0.	1 3. 1		1		!		1 .		1 .		1.	
4	1.6.	1 . 0.	3 x	, ,	!		1 .		1 .		1 .	9	1 .	*
5	1.6.	1.0.	1 .3. x1		1		1 .		1 .				1.	×

De 2-4-58

Désignation: Malvana nera di banilicala
VASSAL Planche XIII Côté S Nº 42 Souche (1)2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen (5) globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 6.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
 - tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.
 - D durt

Nº ordre

Désignation: Malvasia nere di besticata

VASSAL Planche 13 côté S Nº 42 souche (12345)

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7 sur limbe (8)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9
- 33 entièrement 1 partiellement 2. out nous
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Truel 1-6-54

F

No ordre

Désignation: Malvasia mera di Carilicata

VASSAL Planche 13 côté S Nº 42 souche (12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 . externité juine
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. No ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 Nº47 souche (1) 2 3 4 5

FEULLLE ADULTE

- Petite 1 moyenne - grande 3
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- Face inférieure : rervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - limoe: glabre 4 séteux 5 velcuté 6 -
 - aranseux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe : plan . on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lotos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ontulée 2 finement bullée 3 grossidrement bullée 4 genfrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervuron : face supérieure ; verte 1 point pétiolaire rouge 2
 - face infóricura : verte : partiellement rouge ()entièrement rouge ().
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3.

PETMONE

- long 1 moyer 2 court
- glabre 6 séteur 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8,
- arandeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 3.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

BROCK

No ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté 5 Nº 42 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande O.
- Face supérieure : litte de la nervures : glabre 49- séteux velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 directeux 8 cotonneux 9.
 - limbe: glabre 4 séteux 5 veloute 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 🕢 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unic | ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- -- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETECLE

- long moyen 2 court 3.
- glabre 4- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloró 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (4) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 Rouquie

```
planche 13 côté S Nº 42 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                      BAIE
 21 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
       de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 🎤 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore (1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
3 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte(7) - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident () - peu apparent 2.
31 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 ) - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Malvasia mera di Basilicata

Nº d'ordre

Désignation

Frauguis 19-9-56

Malvasia mera di Basilicata Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (3), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 15..... cms, : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Trougary 8. 12.56

Nº d'ordre : Désignation: MALVASIA NERA DI BASILICATA Emplacement: Vas. 13 542 . . Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 9 - L₁/L. 1 - 2 - 3. 10 - L₂/ L. 1 - 2 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 15 - S.L.S. (forme) 17 - Dents: Méd/B. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . ①- 2 - ③ 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1-2-3. Dimection : 4-5 Forme Médiane/Mase : 6 - 17 - 8.

handren